## Leistungserklärung

Nr. 0200-01

1.	Produkttyp zur Identifikation:	"trockengepresste keramische Fliesen mit hoher Wasseraufnahme E >10%, Gruppe BIII, Anhang K, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)" (Steingut-Wandfliese)
2.	Verwendungszweck:	für Wandausführungen im Innenbereich
3.	Hersteller:	Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, Servaisstraße 11-31, 53347 Alfter – Witterschlick
4.	Bevollmächtigter, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:	
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	System 4

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411: 2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium	NPD	EN 14411: 2012
- Blei	NPD	EN 14411: 2012
- weitere	NPD	EN 14411: 2012
Dauerhaftigkeit bei:		
- Anwendungen in Innenbereichen	Bestanden	EN 14411: 2012
Bruchlast	Fliesenstärke < 7,5mm: > 200N Fliesenstärke ≥ 7,5mm: > 600N	600N
Biegefestigkeit	Fliesenstärke < 7,5mm; > 15N/mm² Fliesenstärke ≥ 7,5mm; >12N/mm	EN 14411: 2012

7. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Stauf (Hauptabteilungsleitung Personal & Recht), Daniel Schreiner (Leitung Produktmanagement)

		Bendscho Steinzeug Cremer & Breuer &
	(Name und Funktion)	Postfach 25 40, D-53015 Bonn
	,	Servicestraße, D-53347 Alfter-Witterschild
Alfter - Witterschlick, 01.04.2015	let a	/(c / Tolefor) (49 (0) 228 391-0
600000000000000000000000000000000000000	11.0.	
(Ort und Datum der Ausstellung)	11 /	(L'Attitution the stein (L'Attitution of the stein (L'Attitution of the stein of th
	1/	Webselte: www.deutsche-steinzeug.