


LEISTUNGSERKLÄRUNG		
Referenznummer: MOGAFIX KSK-E 40, Artikel-Nr. 0560		
Datum: 15.11.2016 Version 10		
Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dach- und Bauwerksabdichtung		
MOGAT-Werke Adolf Böving GmbH Ingelheimstraße 2 55120 Mainz		
DIN EN 13970		
Bescheinigung der Konformität der WPK und Erstprüfung der Werke 0120 – CPD - DK005/1-8 System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes: System 1		
Produkteigenschaften		Leistung
Verhalten bei Brand von außen <sup>a)</sup>		KLF
Brandverhalten		E nach DIN 13501-1
Wasserdichtheit Methode B		bestanden
Zugverhalten:		
Maximale Zugkraft längs	(N/50 mm)	≥ 400
Maximale Zugkraft quer	(N/50 mm)	≥ 300
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs	(%)	> 2
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer	(%)	> 2
Widerstand gegen Durchwurzelung		KLF
Widerstand gegen statische Belastung Methode A	(kg)	KLF
Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A	(mm)	KLF
Widerstand gegen Weiterreißen längs	(N)	KLF
Widerstand gegen Weiterreißen quer	(N)	KLF
Festigkeit der Fügenaht:		
Schälfestigkeit längs	(N/50 mm)	KLF
Schälfestigkeit quer	(N/50 mm)	KLF
Scherfestigkeit längs	(N/50 mm)	KLF
Scherfestigkeit quer	(N/50 mm)	KLF
Künstliches Alterungsverhalten		
Wärmestandfestigkeit nach thermischer Alterung	(°C)	KLF
Kaltbiegeverhalten nach thermischer Alterung	(°C)	KLF
Kaltbiegeverhalten	(°C)	-30
Gefahrstoffe <sup>b), c)</sup>		Anforderung erfüllt, siehe 5.3 EN 13970

- a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von MOGAT-Werke A. Böving GmbH nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.
- b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer.
- c) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Oskar Karl, Betriebsleiter

 **MOGAT-Werke**  
Adolf Böving GmbH  
Ingelheimstraße 2  
55120 Mainz

Mainz, den 15.11.2016